

# CMS

コンパクトモジュールシステム

# FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール

0.5㎡のスペースで用途に合わせた作業ができる

CMSモジュールを交換するだけで多様な作業が可能に

堅固な構造なのに軽量  
(10.8kg/ベースユニット単体)



Tools for the toughest demands

# コンパクトモジュールシステム CMS1 台で多様な作業を可能に

## CMSモジュール

## ベースユニット CMS-GE

丸ノコ TS 55 EQ-PLUS  
品番 : 561173

モジュールサポートCMS-TS 55  
寸法 : 578×320mm  
重量 : 3.3kg(アングルストップを除く)  
品番 : 493359

モジュールCMS-MOD-TS 55  
セット品番 : 561268

丸ノコ TS 75 EQ-PLUS  
品番 : 561189

モジュールサポートCMS-TS 75  
寸法 : 578×320mm  
重量 : 3.3kg(アングルストップを除く)  
品番 : 493360

モジュールCMS-MOD-TS 75  
セット品番 : 561273

ルーターOF 1010 EQ-Plus  
品番 : 574238

モジュールサポートCMS-OF 1010  
寸法 : 578×320mm  
重量 : 8.3kg  
品番 : 570243

モジュールCMS-MOD-OF 1010  
セット品番 : 574263

ルーターOF 1400 EQ-Plus  
品番 : 574409

ルーターOF 2000 EQ-Plus(200V)  
品番 : 574241

モジュールサポートCMS-OF 1400/2000  
寸法 : 578×320mm  
重量 : 8.3kg  
品番 : 570246

モジュールCMS-MOD-OF 1400/2000  
セット品番 : 574263

ジグソー PS 300  
品番 : 561214

モジュールサポートCMS-PS 300  
寸法 : 578×320mm  
重量 : 3.3kg  
品番 : 561262

モジュールCMS-MOD-PS 300  
セット品番 : 561280

※工具の詳細は各カタログを参照ください。



容易なモジュールの脱着

軽量かつ、脚を折りたたんでコンパクトに

モジュールCMS-MOD-BS 120  
ベルトサンダー用(200V)  
モジュールサポート寸法 : 578×320mm  
ベルト寸法 : 820×120mm  
サンディングエリア : 185×115mm  
重量 : 20kg  
セット品番 : 570244

- モジュールを交換するだけでカットやルーター加工、サンディングが可能
- 軽量かつコンパクトデザインで場所を取らないフレキシブルシステム
- 脚を折りたたんで車両などでの移動も簡単
- 設置スペースはわずか 0.5 m<sup>2</sup>

型番	CMS-GE
高さ (脚を含む)	900mm
高さ (脚折たたみ時)	316mm
テーブルサイズ	585×400mm
重量	10.8kg
品番	100V用 561231
番	200V用 561228



**軽量で頑丈なフォルム**  
アルミニウムとマグネシウムを材料とした頑丈なフォルム。ベースユニットの重量はわずか 10.8kg。とても軽く安定性があり、衝撃に強く、移動にも便利です。

**スケールによる正確さ**  
丸ノコ TS55/75 モジュールはスケールにより正確な寸法取りが可能です。ベースユニット上のスケールで正確に調整します。

**折りたたみ脚**  
ベースユニットの脚は折たたみ式です。簡単に脚を折りたたんだり、伸ばしたりでき、車両などでの移動も簡単に保管する場所も取りません。

**床への傷防止**  
脚はラバー製なので、床を傷つけることはありません。1本の脚に付いているアジャスターで水平の調整ができます。

**モジュールの交換**  
各モジュールはベースユニットへ簡単に脱着できます。取付けは簡単で、モジュールを所定の穴にセットし固定します。

**アクセサリ用の V 字溝**  
V字溝に様々なアクセサリを簡単に挿入できます。アングルストップやスライディングテーブルなどをフレキシブルに確実に固定することができ作業効率が上がります。

**ケーブルホルダー&プッシュスティック**  
ケーブルホルダーにケーブルを巻き付けておくことができます。ノコ刃に手が接近するときは安全のため、プッシュスティックで材料を保持してください。

ベンチソー CMS-TS 55セット

丸ノコ TS 55 EQ-PLUS,モジュールサポートCMS-TS 55,  
ベースユニット(100V用),スライディングテーブルST  
セット品番 : 561278

ベンチソー CMS-TS 75 構成一覧

丸ノコ TS 75 EQ-PLUS,モジュールサポートCMS-TS 75,  
ベースユニット(100V用),  
スライディングテーブルST(アクセサリ)

ベンチルーター OF 1010 構成一覧

ルーターOF 1010 EQ-Plus,  
モジュールサポートCMS-OF 1010,  
ベースユニット(100V用)

ベンチルーター OF 1400/2000 構成一覧

ルーターOF 1400/2000 EQ-Plus,  
モジュールサポートCMS-OF 1400/2000,  
ベースユニット(100V用)  
※OF 2000は200V用ベースユニットを使用してください。

ベンチジグソー PS300 構成一覧

ジグソー PS 300,モジュールサポートCMS-PS 300,  
ベースユニット(100V用)

ベンチベルトサンダー BS120 構成一覧

モジュールCMS-MOD-BS120,  
ベースユニット(200V用)

# 工具の作業性を広げる組み合わせ

## 丸ノコ+ CMS



- 電子制御、スムーズスターター、無段階変速機能付
- スライディングテーブルを使い最長 830mm の正確なトリムカット、横切りが可能
- 横切りと縦切りの切替がスピーディ
- アングルストッパーで正確に、簡単にマイターカットができます
- ノコ刃安全カバー付

## ルーター+ CMS



- ストッパーを使つての継手加工や様々なルーター加工に最適
- ボールベアリングガイドで型取り、カーブ加工が可能
- スライディングテーブル（アクセサリ）との併用で材料の動きがスムーズに

## ジグソー+ CMS



- 独自のスリーウェイガイドで切り間違いを防止
- ケガキ線に沿った正確なカット、トリミング加工
- 電子制御、スムーズスターター、無段階変速機能付
- ささくれ防止ガードによりなめらかな切断面

## ベルトサンダー+ CMS



- パワフルモーターが最小限の力で広い面をサンディング
- 素早く均一、精密な仕上り
- 凹部やカーブにもフレキシブルに対応
- サンディングベルトの交換が容易で時間を短縮

※どの工具もモジュールサポートから外し電動工具のみでも使用できます。（ベルトサンダーを除く）

## アクセサリ

用途に応じてお選びください



品名	品番
① スライディングテーブル ST	492100
② アングルストッパー WA	488451
③ アジャストストッパー WA-AR	491712
④ 延長テーブル VL	492092
⑤ サポートAF	492242
⑥ 延長テーブル VB-CMS	493822
⑦ 縦切りフェンス LA	492095
⑧ ノコ刃ホルダー SGA(最大径190mm 4枚収納)	492228
⑨ ローラースタンド RB	488711
⑩ 集塵ホースセット AB	488292
⑪ CMS&BASISモジュールタワー MT1600	451975
⑫ ガードBF-OF-CMS	494643

**HÄFELE**  
FINDING BETTER WAYS

株式会社 ハーフェレジャパン【日本総輸入元】

本社  
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 14-17 Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110  
大阪営業所  
〒541-0054 大阪市中央区南本町 1-8-14 Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252

<http://www.hafele.co.jp>



FESTOOLは通常12か月の保証です。  
弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。  
(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。  
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。